Roussanne

Vas 7 S 50

Roussanne

148Mtp5

INRA Science & Impact Collection Vassal-Montpellier

7 S 50

VI planche 1175

Roussanne

148MTP5

Roussanne


7 S 50











Désignation : Roussanne

Clos Planche 7 Côté S N° 50


Vigueur 4

Charge : Pr 2

Date de mâturité: 24.9.56

1 = 7
2 = 6
3 = 8
4 = 5
~~5~~ = 6

3e époque



Désignation : Roussanne

Clos Planche 7 Côté S N° 50

Vigueur : 5

Charge :
coulure

Date de mâturité: 16-9-57
Pr : 1

s 1 - 2
2 - 3
3 - 3
4 - 3
~~5.~~

3e époque

P=0

Désignation : Roussanne.

Clos Planche 7 Côté S N° 50

Vigueur : 3 26-27-8-58

Charge :

s. 1 0
2 4
3 5
4 3
5 8

Désignation : Roussanne

Clos Planche 7 Côté S N° 50

Vigueur : 4 5.5.VI

Date de mâturité : le 18.8.59
P-0

Charge :

s. 1 9.
2 22
3 10.
4 8
5 1.

Désignation : Rousseaume

Clos Planche 7 Côté S N° 50

Vigueur : 4

Date de màturité 23.8.60

Charge : P0

S. 1 6
2 7
3 5
4 7
5 0

Roussanne

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7 S 50 . .

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3	
1	7	0	0	0	0	2	2	3	
2	8	0	0	0	0	1	1	6	
3	8	0	0	0	0	3	3	6	
4	6	0	0	0	0	2	2	3	
~~5~~									

III 2-4-56 D

Roussanne

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . . 7 S 50 . . .

	Nombre total	DATES 13-3	15-3	19-3	21/3				
1	10	0	1	2	7				
2	10	0	0	~~3~~ 2	5				
3	8	0	0	4	6				
4	6	1	1	2	3				
~~5~~									

IVe D le 21-3-57

Année 1958. Roussanne -

N° .... Planche .... Côté 7550 ....

	Nombre total	DATES 29.3	1.4	3.4	5.4	8.4			
1	7	0	0	1	2	4 x			
2	9	0	0	1	1	1			
3	8	0	2	2	3	4 x			
4	8	1	1	2	2	2			
s.1 coulée → 5	/								

D le 8-4-58

5e

Roussanne

Année 1959

N° .... Planche 7550 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 17.3	20.3	20.3	24.3				
1	10	2		0	3				
2	10	2		3	6				
3	10	0		0	5				
4	8	2		2	4				
5	4	0		0	1				

D le 24.3.59.

Année : 1960

Nº Roussanne . . . . . Planche 7 S 50 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	19/3	21/3	24/3			
1	10	0	0	1	2	6 x			
2	12	0	0	2	4	6 x			
3	10	0	0	2	4	7 x			
4	10	0	1	3	5	8 x			
5	5	3	4	4	5	5 x	0 le 22-3-60 x		

Désignation : Roussanne

VASSAL Planche 7 Côté S N° 50 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) moyen 2 - globuleux 3

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) 3e f. enroulée

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) ou - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5.54
Boch 16.5.56.

N° ordre

Désignation : Roussanne

VASSAL Planche 7 côté S N° 50 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - 47 blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - 48 à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - 49 glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit (3).

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : Roussanne

VASSAL **Planche** 7 côté S N° 50 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ~~2~~ ~~[illegible]~~ - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Roussanne

VASSAL planche 7 côté S N° 50 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - ou - autre (3). vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 29-7-54.
Broch 28-8-56
Tinet 10-9-56.

N° d'ordre

Désignation Roussanne

VASSAL planche 7 côté S N°50 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière (2).

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bret 25 AOUT 1955

Roussanne

7 S 70

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
4-1-56

N° d'ordre : . 0.14.80.5 . . . Désignation: . . Roussanne . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 7 S 50. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – (3).

9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . (1) – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – (2) – (3).

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : 4 – (5).

Médiane/Base : (6) – 7 – 8.

Turet 57